

BERRY  ALLOC®

HIGH PRESSURE LAMINAAT



ONGEËVENAARDE
VLOERBEKLEDINGEN

MADE IN NORWAY

Kwaliteit uit Scandinavië **p.8**

ORIGINAL

Een ruime hedendaagse collectie
van 43 Decors **p.22**

GRAND AVENUE

Trends en technologie
worden één **p.38**

WWW.BERRYALLOC.COM



Een gevoel van ruimte ontstaat niet alleen door volume te creëren. Ook de vloer en de gekozen materialen zijn belangrijk. Het hagedruklaminaat van BerryAlloc combineert meer dan ooit het **esthetische** met het **hoogtechnologisch**. Deze **uiterst duurzame vloerbekleding** straalt harmonie en elegantie uit. Het voornaamste pluspunt? Een ongekende slijtvastheid waardoor deze vloerbekleding de **meest prestigieuze projecten** voor zich wint, denken we maar aan de luchthaven van Heathrow of de Wereldtentoonstelling Milaan 2015. Intens bezochte plaatsen, die er voor lange tijd onberispelijk moeten uitzien. Ook **architecten** kiezen fervent voor het hagedruklaminaat van BerryAlloc, wat meteen het succes in **particuliere woningen** verklaart. De interieursector onthaalt deze vloerbekleding ook enthousiast. Blader even verder en we tonen u verschillende mogelijkheden.



BerryAlloc® biedt een ruime waaier aan interieuroplossingen voor residentiële en commerciële projecten, gaande van laminaat, zvinyl en parketvloeren tot wandpanelen. De uitgebreide BerryAlloc® productreeks heeft een levenslange garantie, is duurzaam en voldoet aan de huidige esthetische en technische vereisten zijnde kwaliteit, variëteit aan afwerkingen, duurzaamheid, lange levensduur en gemakkelijke plaatsing.

Gedreven door trends en de meest recente technologische verbeteringen streven we ernaar om onze klanten te inspireren en in verrukking te brengen. Ontdek onze vinyl- of laminaatvloeren met natuurlijke steen of houtlook voor jouw woonkamer, slaapkamer, hal/gang, badkamer, keuken of thuishkantoor. Of kies een parketvloer voor een authentieke look en feel. BerryAlloc® heeft een verbluffende oplossing voor elke kamer.

BERRY  ALLOC®



22
ORIGINAL



INHOUD

MADE IN NORWAY Kwaliteit uit Scandinavië	8
ONTMOETING MET JOHN VONLI Ontdek de BerryAlloc oplossingen	12
TECHNICITEIT VAN HOGE DRUK Een meer dan perfecte vloerbekleding	14
COLLECTIE ORIGINAL Een ruime collectie van 43 decors	22
COLLECTIE GRAND AVENUE Een trendy collectie om te leven op grote voet	38
OVERZICHT VAN DE COLLECTIES De collecties in een oogopslag	50
ACCESSOIRES Een breed gamma, gemakkelijk te installeren	52

HET DUURZAAMSTE HOGEDRUKLAMINAAT TER WERELD



MADE IN **NORWAY**

Sinds het prille begin van BerryAlloc **in 1992** is het bedrijf trouw gebleven aan het credo **om hoge kwaliteit te leveren**, volledig in lijn met het **design, de technologie en het milieu**. In 1996 zorgt het bedrijf met **het eerste kliksysteem zonder lijm** voor een ommekeer in de productie van plankenvloeren. Sterk geïnspireerd door de Scandinavische levenswijze met de natuur als uitgangspunt, heeft het bedrijf vooral oog voor de materialen, hun oorsprong en voor de trends van de ontwerpers. Met als resultaat het ruime assortiment decors en de natuurlijke uitstraling van de vloeren. Gekend voor de onberispelijke afwerking is het gamma van BerryAlloc zeer divers. Zo zorgt OiledTouch voor een zachte uitstraling maar ook voor comfort. De WoodStructure raakt met een zekere diepgang de gevoelige snaar en brengt een warm gevoel teweeg in de ruimte. De AntiqueStructure, geïnspireerd op Scandinavische plankenvloeren, verleidt ongetwijfeld de liefhebbers van het traditionele. Mooi en tegelijk technisch hoogstaand zijn ze allemaal voorzien van **een kliksysteem in aluminium dat uniek is in de wereld**. Een kwaliteitsgarantie die telkens een perfecte installatie mogelijk maakt, afgewerkt aan de achterkant van de planken met een geluidsabsorberende onderlaag en het AquaResist HDF-procedé tegen vochtabSORPTIE.

BERRY≡ALLOC®



MET RESPECT VOOR HET MILIEU!

BerryAlloc is zich bewust van de uitdagingen op milieuvlak en respecteert strikte eisen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Dit maakt deel uit van ons ontwikkelingsconcept en is van toepassing op de volledige levenscyclus van de producten. BerryAlloc vervaardigt laminaten, hoofdzakelijk op basis van papier en hout in overeenstemming met de milieucertificeringsnorm ISO 14001. Onze producten worden vervaardigd, gebruikt, gerecycleerd en vernietigd zonder enige impact op de gezondheid of het milieu. Alle laminaten van BerryAlloc hebben het CE-label, conform de Europese eisen. Elk jaar passen wij de eisen op het vlak van registratie en rapportering aan, volledig in lijn met de beslissingen van de milieu-instanties. De laminaten van BerryAlloc worden aanbevolen door de Noorse vereniging Astma & Allergie.

INTERVIEW

VRAGEN VOOR JOHN VONLI,
ALGEMEEN DIRECTEUR VAN BERRYALLOC NOORWEGEN



U bent Algemeen Directeur van Berry-Alloc Noorwegen dat als bedrijf mee evolueert met zijn tijd. Kunt u iets zeggen over de mijlpalen in deze evolutie? Het keerpunt is er gekomen in de jaren 80 wanneer vloerbekleding echt populair is geworden. In 1992 is de Allocvloerbekleding ontstaan en in 1994 zijn we de weg ingeslagen van respect voor het milieu. Dat was toen heel vooruitstrevend; in die tijd maakte zich daar nog niemand echt zorgen om. In 2000 werd het bedrijf overgenomen door de Beaulieu International Group en in 2004 hebben we een milieucertificaat behaald en zijn we internationaal gegaan.

Wat is het DNA van de onderneming? Respect voor het milieu, innovatie en het perfectioneren van onze producten. Deze drie elementen zijn nauw met elkaar verbonden. Zo waren wij de eerste die vloer- en wandbekledingen

produceerden zonder toxische lijm en zonder chemische producten waarbij schadelijke gassen vrijkomen. Voor hout hanteren we een strikt charter met een nultolerantie voor het gebruik van tropisch hout. Wij zijn er ook in geslaagd om ons engagement door te trekken op de productieprocessen door het gebruik van hydro-elektriciteit afkomstig uit Noorwegen. Wat betreft onze knowhow in dit DNA zijn er onze systemen die eveneens een ecologisch kantje hebben.

Laten we het even hebben over het Aluloc systeem. Aluloc is een ware revolutie want dit assemblageproces in aluminium kan uitzonderlijke lasten dragen (1200kg / strekkende meter). Ons hogedruklaminaat is een uiterst betrouwbaar all-in-one systeem en we kunnen hier dus echt spreken van een ideale vloerbekleding.



SINDS 1992 GEBRUIKT
BERRYALLOC NOORWEGEN
DOOR **WATERKRACHT** OPGEWEKTE
ELECTRISCHE ENERGIE IN HAAR
PRODUCTIE, OM EEN **NEGATIEVE
CO2-VOETAFDruk** VAN AL HAAR
PRODUCTEN TE BEKOMEN



ALUMINIUM LOCKSYSTEEM **UITERST DUURZAAM**



Het **ALULOC vergrendelingssysteem** in uiterst duurzaam aluminium garandeert een stevig en waterdicht assembleren en is zo uiterst bestand tegen het intens belopen. **Het is opgewassen tegen een belasting van 1200 kg per strekkende meter**, wat maakt dat dit hogedruklaminaat **het meest stevige is ter wereld**.

De installatie van onze hogedrukvloerbekleding kan snel, gemakkelijk en zonder gereedschap gebeuren dankzij dit **assemblagesysteem in aluminium**. Het is een ideaal en veilig kliksysteem, zelfs voor planken van groot formaat. Troeven die belangrijk zijn voor elk project, **zowel voor publieke ruimtes als in een private, residentiële context**. Wij zijn trouwens zo zeker over de duurzaamheid van deze vloerbekledingen dat we een levenslange garantie bieden voor residentiële projecten.



ANTISTATISCH

Er hangt elektriciteit in de lucht. En dan wel letterlijk. Gelukkig pakken de antistatische laminaatvloeren van BerryAlloc dit probleem aan door de elektrische lading onmiddellijk te absorberen. In onze huidige leefomstandigheden met talloze elektronische componenten is deze eigenschap geen overbodige luxe. Een ander positief punt is dat onze vloerbekledingen geen stof en vuil aantrekken. Een waardevolle eigenschap om alles proper te houden, zowel bij u thuis als op kantoor.



HOGEDRUK LAMINAAT

WAT MAAKT ONS LAMINAAT ZO BIJZONDER?

Maximale slijtvastheid

Door hun onovertroffen stevigheid bieden laminaatvloeren van BerryAlloc weerstand aan intens gebruik, schokken en zware lasten.

Absorptie van grote druk

Ons laminaat kan zonder expansieprofielen worden geïnstalleerd op een oppervlakte van 225m² of over een lengte van maximum 15 m.

Revolutionair vergrendelingssysteem

Het locksysteem garandeert een doeltreffende en veilige klikvergrendeling en is gemakkelijk te plaatsen.

Geluiddempend procedé

Silent System, een akoestische onderlaag geïntegreerd in onze BerryAlloc laminaten, beperkt de geluidshinder met meer dan 19 decibels.

Aquaresist

Aquaresist is een technologie die de vochtabSORPTIE beperkt.

Antistatische werking

Zorgt voor een aangename omgeving, zonder ongemakken van zowel elektrische als elektronische apparatuur.

100% duurzame ontwikkeling

Grondstoffen, fabricage- en vervaardigingsprocessen met respect voor het milieu.

HOGEDRUK LAMINAAT

Levenslange garantie

Laminaat van BerryAlloc biedt een garantie van 10 jaar voor gebruik in commerciële gebouwen en een levenslange garantie voor gebruik in residentiële toepassingen. Ideaal voor alle commerciële, professionele en residentiële projecten.

Producten van topkwaliteit

De sterke en duurzame op elkaar gelegde lagen worden afzonderlijk geperst en vervolgens op de centrale plaat gekleefd. Deze methode laat toe om planken te bekomen die veel sterker zijn dan traditioneel laminaat en een vloerbekleding die zeer slijtvast is. Met een dergelijk oppervlak zijn deze vloeren met een klasse 34 / AC6 uiterst bestand tegen krassen en vlekken.


Een brede waaier van decors

Original: 43 designs

Grand Avenue: 20 designs

Accessoires aangepast aan alle decors

Voor elk type vloer bieden wij accessoires die zich perfect aanpassen aan uw vloerbekleding zodat uw plinten en profielen volledig geïntegreerd kunnen worden.



BERRY≡ALLOC®



RESIDENTIEEL
OPENBARE PLAATSEN
HANDELSZAKEN
KANTOREN

GRAND AVENUE **BROADWAY**



O RI GIN AL

Een ruime collectie van **43 decors**
geschikt voor alle stijlen



ORIGINAL JACINTA OAK



ORIGINAL LISTA OAK 2 ST



OILED TOUCH SOFT TOUCH

OiledTouch als afwerking voor ons laminaat is uniek om een uitermate gevoel van comfort te bekomen. Sensueel zorgt deze vloer voor kalmte en sereniteit, net als een geboend parket.



ORIGINAL CASTILLAN PINE




STILTE BIJ
HET BEWEGEN

ORIGINAL BOND OAK



ORIGINAL COLLECTIE

FORMAAT: 1207 L X 198 B X 9 + 2 H MM



JAN MAYEN ASH
Ref: 62001376
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167522



LIGHT OAK
Ref: 62001355
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167164



VOSS OAK
Ref: 62001398
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167997



ROCCA DI PAPA PINE
Ref: 62001383
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN-Code: 7052870167829




WHITE OILED ASH 3 STR
Ref: 62001394
Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167959



WHITE PINE
Ref: 62001354
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN-Code: 7052870167157



COPENHAGEN OAK
Ref: 62001353
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167140



WHITE OAK 2 STR
Ref: 62001384
Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167867



43 DESIGNS

KLASSE 34 - AC6



JACINTA OAK
Ref: 62001399
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168000



BEVERLY OAK
Ref: 62001400
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168017



SKAGEN OAK 2 STR
Ref: 62001385
Oiled Touch 0 Grieven
EAN-Code: 7052870167874



CHICAGO ELM
Ref: 62001361
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167225



BOGSTAD ASH
Ref: 62001375
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN-Code: 7052870167515



MIMOSA ASH 3 STR
Ref: 62001395
Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167966



BERLIN OAK
Ref: 62001420
WoodStructure
EAN-Code: 7052870168932



KALMAR OAK 3 STR
Ref: 62001372
Satin 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167447



1207 L x 198 B x 9 + 2 H mm 8 planken = 1,91m² 36 dozen = 68,83 m²

Klasse 34: Zeer intensief commercieel gebruik - Klasse 23: Slaapkamer, living, inkomhal, keuken.

ORIGINAL COLLECTIE

FORMAAT: 1207 L X 198 B X 9 + 2 H MM



WHITE OILED OAK
Ref: 62001359
Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167201



OSLO OAK
Ref: 62001382
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167805



NATURAL OAK 2 STR
Ref: 62001391
WoodStructure Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167928



ELEGANT NATURAL OAK
Ref: 62001238
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870166945



SPRING OAK
Ref: 62001357
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167188



CANYON LIGHT OAK
Ref: 62001358
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167195



SMOKED OAK 2 STR
Ref: 62001390
WoodStructure Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167904



SIENNA DOUGLAS
Ref: 62001403
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168048



43 DESIGNS

KLASSE 34 - AC6



SILVER OAK 2 STR
Ref: 62001397
WoodStructure Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167980



TRONDHEIM OAK
Ref: 62001419
Woodstructure 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168918



LISTA OAK 2 STR
Ref: 62001386
WoodStructure 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167881



ANEGADA OAK
Ref: 62001402
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168031



BOND OAK
Ref: 62001380
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167560



ART DECO
Ref: 62001377
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167539



COCKTAILS & DREAMS
Ref: 62001378
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167546



FLY ME TO THE MOON
Ref: 62001379
Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167553



1207 L x 198 B x 9 + 2 H mm 8 planken = 1,91m² 36 dozen = 68,83 m²

Klasse 34: Zeer intensief commercieel gebruik - Klasse 23: Slaapkamer, living, inkomhal, keuken.

ORIGINAL COLLECTIE

FORMAAT: 1207 L X 198 B X 9 + 2 H MM



MALTA OAK
Ref: 62001401
Brushed 2 Groeven
EAN-Code: 7052870168024



ELEGANT SOFT GREY OAK
Ref: 62001352
Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167133



CASTILLO PINE
Ref: 62001387
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN-Code: 7052870167898



OLEANDER OAK 2 STR
Ref: 62001389
WoodStructure Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167911



VOLARE OAK 2 STR
Ref: 62001392
WoodStructure Oiled Touch 0 Groeven
EAN-Code: 7052870167935



MANHATTAN OAK
Ref: 62001360
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167218




HOLLYWOOD & VINE
Ref: 62001381
WoodStructure Oiled Touch 2 Groeven
EAN-Code: 7052870167577



43 DESIGNS

KLASSE 34 - AC6



LIGHT OAK SHIPDECK
Ref: 62001356
WoodStructure Oiled Touch Shipdeck
EAN-Code: 7052870167171



WHITE OILED OAK SHIPDECK 2 STR
Ref: 62001396
WoodStructure Oiled Touch Shipdeck
EAN-Code: 7052870167973



OILED TEAK SHIPDECK 2 STR
Ref: 62001393
Oiled Touch Shipdeck
EAN-Code: 7052870167942



BERGEN OAK SHIPDECK
Ref: 62001374
Brushed Shipdeck
EAN-Code: 7052870167508




ORIGINAL CASTILLAN PINE



GRAND AVENUE

Een trendy collectie
voor een luxueuze
levensstijl



Leven op grote voet



KING SIZE SPIRIT

De **Grand Avenue** collectie speelt met het gevoel voor ruimte. Met de **XXL-planken** is de blik gericht op oneindig, met enige subtiliteit weliswaar door de oppervlakken in **Oiled Touch** of **Woodstructure**.



GRAND AVENUE COLLECTIE


FORMAT: 2410 L X 241 B X 10,3 + 2 H MM



LA RAMBLA
Ref: 62000578
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164934




MAGNIFICENT MILE
Ref: 62001044
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870166808



ROYAL MILE
Ref: 62000564
Brushed 4 Groeven
EAN code: 7052870164590



PENNY LANE
Ref: 62000565
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164606



NYHAVN
Ref: 62001083
Brushed 4 Groeven
EAN code: 7052870166877



LA FAYETTE
Ref: 62000969
WoodStructure 4 Groeven
EAN code: 7052870166457



KARL JOHAN
Ref: 62001085
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870166914



CHAMPS ELYSÉES
Ref: 62000559
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164552



20 DESIGNS

KLASSE 34 - AC6



SUNSET BOULEVARD
Ref: 62000561
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164569



RODEO DRIVE
Ref: 62000566
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164613



KU'DAMM
Ref: 62000562
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164576



POTSDAMER
Ref: 62001023
WoodStructure 4 Groeven
EAN code: 7052870166655



VIA VENETO
Ref: 62000567
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164620



EMBASSY ROW
Ref: 62001084
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870166891



BROADWAY
Ref: 62000563
WoodStructure Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870164583



MADISON AVENUE
Ref: 62000568
WoodStructure 4 Groeven
EAN code: 7052870164637



2410 L x 241 B x 10,3 + 2 H mm **4 planken = 2,323 m²** **39 dozen = 90,606 m²**

Klasse 34: Zeer intensief commercieel gebruik - **Klasse 23:** Slaapkamer, living, inkomhal, keuken.

GRAND AVENUE COLLECTIE

FORMAT: 2410 L X 241 B X 10,3 + 2 H MM




ROUTE 66 60x24 cm
Ref: 62001469
Rustic Stone 4 Groeven
EAN code: 7052870169144



SKYLINE DRIVE 60x24 cm
Ref: 62001470
Rustic Stone 4 Groeven
EAN code: 7052870169168



HIGHWAY 60x24 cm
Ref: 62001467
Stone Structure 4 Groeven
EAN code: 7052870169106



ATLANTIC HIGHWAY 240x24 cm
Ref: 62001468
Oiled Touch 4 Groeven
EAN code: 7052870169120



 **2410 L x 241 B x 10,3 + 2 H mm**  **4 planken = 2,323 m²**  **39 dozen = 90,606 m²**

Klasse 34: Zeer intensief commercieel gebruik - **Klasse 23:** Slaapkamer, living, inkomhal, keuken.

20 DESIGNS

KLASSE 34 - AC6



GRAND AVENUE **MAGNIFICENT MILE**



GRAND AVENUE NYHAVN

Overzicht van de Collecties

HOGEDRUKLAMINAAT

Collecties	ORIGINAL	GRAND AVENUE
Afmetingen (mm)	198 1207 9 + 2	241 2410 10,3 + 2
Aantal decors	43	20
Verpakking Planken/doos	8 planken 1,91 m²	4 planken 2,32 m²
Dozen/palet	36 dozen 68,83 m²	39 dozen 90,61 m²
Ingenieus locksysteem		
Geïntegreerde onderlaag		
Bovenlaag		
Classificatie	34 / AC6	
Garantie Residentieel & Commercieel		



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Een breed gamma accessoires gemakkelijk te installeren.



VAPOUR BARRIER

Het is absoluut noodzakelijk om altijd de Vapour Barrier onderlaag te gebruiken bij het installeren van BerryAlloc vloerbekledingen op PVC, linoleum, keramiektégels, cement en beton.

afmetingen : 2600 x 10000 x 0,2 mm
Ref: WD158235

PASSENDE MDF-PLINTEN



Plint 60 mm

De ideale oplossing voor een stijlvolle wandafwerking.
2400 x 14 x 60 mm (L x b x h)



Clips voor plinten

- voor een uiterst snelle en gemakkelijke installatie van plinten,
- ideaal om bij schilderwerken de plinten opnieuw te verwijderen zonder de muur te beschadigen.

Ref: 9310-0017

PASSENDE MDF-PROFIELEN



2400 x 44 x 11,1 mm (L x b x h)

ALUMINIUM PROFIELEN



Alu zilver overgangsprofiel

2000 x 39 x 9 mm (L x B x H)
Ref: 63001107



Alu zilver T-Profiel

2000 x 31 x 9 mm (L x B x H)
Ref: 63001103



Alu zilver eindprofiel

2000 x 21 x 10 mm (L x B x H)
Ref: 63001111

WITTE PLINTEN

Om wit te houden, om mee te schilderen in de kleur van de muur of om een andere kleur te geven.



100 mm moderne plint

2400 x 14 x 100 mm (L x B x H)
Ref: 9372-3045



60 mm witte plint

Plaatsing: lijm of clips
2400 x 12 x 60 mm (L x B x H)
Ref: 63001756



80 mm witte plint

Plaatsing: lijm of clips
2400 x 12 x 80 mm (L x B x H)
Ref: 63001776



Kwartrond wit

2400 x 14 x 14 mm (L x B x H)
Ref: 63001736



ORIGINAL STARTKIT

De afstandsblokjes garanderen een correcte afstand tussen de muren en uw vloer tijdens het installeren en het speciaal ontworpen hoekijzer vergemakkelijkt de installatie van de laatste plank van elke rij.

Ref: WD180000



ORIGINAL TAPPING BLOCK

De ideale hulp bij de installatie van BerryAlloc vloeren met een aluminium kliksysteem. Zo vermijdt u de vervorming van het kliksysteem.

Ref: WD180003



LAMINAAT REINIGER

Het perfecte onderhoudsproduct voor uw laminaatvloer.

Cleaner Plus is zowel geschikt voor de eerste onderhoudsbeurt als voor regelmatig gebruik. Naspoelen is niet nodig.

Ref: LC1000

Particulier of professioneel, BerryAlloc biedt vloerbekleding aan geschikt voor elk gebruik. Parket van massief hout, laminaat, vinyl en muurbekledingen laten u toe uw interieur naar een hoger niveau te brengen. Ontdek snel al onze producten op:

www.berryalloc.com

Niet-contractueel document. Om druktechnische redenen kunnen er kleine kleurverschillen optreden. BerryAlloc behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn collecties. Printing 12/18.

NL: 11006320

Creation: www.lignedouze.com

BERRY  ALLOC®





BERRYALLOC®

www.berryalloc.com

BerryAlloc offices at
Rijksweg 440
8170 Wielsbeke, BELGIUM
Tel. +32 (0)56 67 66 11
info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

